


# SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG CORAL VITRO - ROHRBÜNDEL

# lapesa



## TECHNISCHE DATEN

### CORAL VITRO – CV150M1-A

FCP\_028\_02\_DE



## BESCHREIBUNG:

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für wandhängende Montage oder Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit einem emaillierten Glattröhrwärmetauscher zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser eingebaut. Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode. Am seitlichen Anschluss kann zusätzlich eine keramische Elektro-Heizpatrone installiert werden.

Mit Konsolen für wandhängende Montage, Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch, Schaltfeld 'S' mit Thermometer und drei Stellfüßen.

### TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	150	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	200 / 90	°C
Heizfläche:	Rohrbündel	0.8	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	¾	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	¾	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	½	"AG
	kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung	½	"AG
Energieeffizienz:	ErP	B	
	Warmhalteverlust EN 12897	44	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	560	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1265	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1384	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	680 / 1450	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	56 / 67	kg

## Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A \* ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)  
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 \* e-mail: lapesa@lapesa.es

